

## FÜHRUNGSRINGE GRÖSSE

### ► Druckereinstellungen:

Um ein optimales Druckergebnis zu erreichen, müssen Sie die Druckereinstellungen auswählen, bevor Sie mit dem Drucken der Seite beginnen. Überprüfen Sie bitte, dass die Seitenskalierung **100%** betragen muss, denn die Schablone soll auf einer DIN A4-Seite ausgedruckt werden. Um das präzise Ausdrucken nachzuprüfen, messen Sie das untenstehende Muster mit einem Lineal nach. Es sollte genau 2 cm lang sein.



### ► Anwendung der Ringschablone:

- Falls Sie einen Ring haben, der perfekt auf den Finger passt, an dem der Ring getragen werden soll, können Sie ihn einfach auf den Kreis der Ringschablone legen, der seiner Größe am ehesten entspricht.
- Sollte Ihr Ring sich zwischen zwei Größen befinden, wird es empfohlen die größere zu wählen. that the larger size be chosen.

Die Innenkante des Rings stimmt nicht mit der Außenkante des Kreises überein.



Ringgröße Führer

**Wählen  
kleiner  
Größe**

Die Innenkante des Rings stimmt nicht mit der Außenkante des Kreises überein.



Ringgröße Führer

**Wählen  
größer  
Größe**

Die Innenkante des der Ring tangential vollständig mit dem externen Ende des Zyklus.







Ringgröße Führer

**Das ist  
das Recht  
Größe**

## FÜHRUNGSRINGE GRÖSSE

Anzahl / Größe

 <p>SIZE 44</p> <p>14.01mm</p>	 <p>SIZE 45</p> <p>14.33mm</p>	 <p>SIZE 46</p> <p>14.65mm</p>	 <p>SIZE 47</p> <p>14.97mm</p>	 <p>SIZE 48</p> <p>15.29mm</p>	 <p>SIZE 49</p> <p>15.61mm</p>
 <p>SIZE 50</p> <p>15.92mm</p>	 <p>SIZE 51</p> <p>16.24mm</p>	 <p>SIZE 52</p> <p>16.56mm</p>	 <p>SIZE 53</p> <p>16.88mm</p>	 <p>SIZE 54</p> <p>17.20mm</p>	 <p>SIZE 55</p> <p>17.52mm</p>
 <p>SIZE 56</p> <p>17.83mm</p>	 <p>SIZE 57</p> <p>18.15mm</p>	 <p>SIZE 58</p> <p>18.47mm</p>	 <p>SIZE 59</p> <p>18.79mm</p>	 <p>SIZE 60</p> <p>19.11mm</p>	 <p>SIZE 61</p> <p>19.43mm</p>
 <p>SIZE 62</p> <p>19.75mm</p>	 <p>SIZE 63</p> <p>20.06mm</p>	 <p>SIZE 64</p> <p>20.38mm</p>	 <p>SIZE 65</p> <p>20.70mm</p>	 <p>SIZE 66</p> <p>21.02mm</p>	
 <p>SIZE 67</p> <p>21.34mm</p>	 <p>SIZE 68</p> <p>21.66mm</p>	 <p>SIZE 69</p> <p>21.97mm</p>	 <p>SIZE 70</p> <p>22.29mm</p>	 <p>SIZE 71</p> <p>22.61mm</p>	

## TABELLE RINGS SIZE

Bereichsfinger in mm	Finger Durchmesser in mm	Ringgrößen		
		Europa	Amerika & England	Japan
44	14.01	44	3	4
45	14.33	45	3 1/4	5
46	14.65	46	3 3/4	6
47	14.97	47	4	7
48	15.29	48	4 1/4	8
49	15.61	49	4 3/4	9
50	15.92	50	5 1/4	10
51	16.24	51	5 3/4	11
52	16.56	52	6	12
53	16.88	53	6 1/4	13
54	17.20	54	6 3/4	14
55	17.52	55	7 1/4	15
56	17.83	56	7 1/2	16
57	18.15	57	8	17
58	18.47	58	8 1/4	18
59	18.79	59	8 3/4	19
60	19.11	60	9	20
61	19.43	61	9 1/2	21
62	19.75	62	10	22
63	20.06	63	10 1/4	23
64	20.38	64	10 3/4	24
65	20.70	65	11	25
66	21.02	66	11 1/2	26
67	21.34	67	11 3/4	27
68	21.66	68	12 1/4	28
69	21.97	69	12 1/2	29
70	22.29	70	13	30
71	22.61	71	13 1/4	31

## BERECHNUNG SIZE JEWEL NECK

